

Die Wendebake aus stabilem Kunststoff, mit Vierkantröhr durchgehend, macht es möglich, dass Sie im Handumdrehen (durch eine Drehung um 180 Grad) aus einer rechtsweisenden Bake eine linksweisende Bake und umgekehrt machen können. Optimal für den Einsatz mit einer Baken-Leuchte und einer Fußplatte.



Wendebake 40 x 40, ca. 128 x 40 x 6,5 cm	ART.NR.:
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB40.F2.RW
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB40.F2.RG
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB40.F2.RL.RW
Pfeil, beids. beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB40.F2.RL.RG
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB40.F2.RR.RW
Pfeil, beids. beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB40.F2.RR.RG
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB40.F1.RW
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB40.F1.RL.RW
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/rechts Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB40.F1.RR.RW
Pfeil, einseitig beklebt, Folie Typ 1 ROT/GELB	WB40.F1.RG

Wendebake aus stabilem Kunststoff macht es möglich, dass Sie im Handumdrehen (durch eine Drehung um 180 Grad) aus einer rechtsweisenden Bake eine linksweisende Bake und umgekehrt machen können. Optimal für den Einsatz mit einer Baken-Leuchte und einer Fußplatte.



Wendebake 60 x 60, ca. 131 x 6,5 x 30 cm	ART.NR.:
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB60.RW
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB60.RG
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB60.RL.RW
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB60.RL.RG
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/WEISS	WB60.RR.RW
Pfeil, beids. beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	WB60.RR.RG
Pfeil, einseitig beklebt Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB60.F1.RW
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB60.F1.RL.RW
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/rechts Folie Typ 1 ROT/WEISS	WB60.F1.RR.RW
Pfeil, einseitig beklebt, Folie Typ 1 ROT/GELB	WB60.F1.RG

Stabiler, sicherer und formschlüssiger Klappmechanismus für eine lange Einsatzzeit. Beidseitig angebrachte Tragegriffe an der Fußplatte Bakenkörper aus UV- und Ozon-beständigem HD-PE Kunststoff. Abmessung gesamt ca. 1000 x 650 x 300 mm; Abmessung Folie ca. 750 x 187,5 mm, Gewicht ca. 12 kg



Klappbake	ART.NR.:
beidseitig mit Pfeilfolie rot/weiß rechts/rechts Folie Typ 1	KB.RERE.RW.T1
beidseitig mit Pfeilfolie rot/weiß rechts/links Folie Typ 1	KB.RELI.RW.T1
Pfeil, beids. beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	KB.RERE.RG
Pfeil, beidseitig beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/GELB-floureszierend	KB.RELI.RG
Pfeil, beids. beklebt, rechts/rechts Folie Typ 2 ROT/WEISS	KB.RERE.RW
Pfeil, beids. beklebt, rechts/links Folie Typ 2 ROT/WEISS	KB.RELI.RW



Klapp-Bake 970 mm

ART.NR.: KB.LED.R.W

Rot / Weiß beklebt, Folientyp RA 2
robuster Klappmechanismus mit rot/weißer LED Solarleuchte
mit Dämmerungsautomatik, Pfeilform links / rechts
Fußplatte mit Anti-rutsch-System, Tragegriff
Betriebsdauer ca 100 Std, Ladezeit ca 2 – 5 Tage, je nach Witterung
12,5 kg, Abmessungen: (H x B) 970 x 215 mm

Klapp-Bake 970 mm

ART.NR.: KB.LED.R.G

Rot / Gelb beklebt, Folientyp RA 2
robuster Klappmechanismus mit rot/weißer LED Solarleuchte
mit Dämmerungsautomatik, Pfeilform links / rechts
Fußplatte mit Anti-rutsch-System, Tragegriff
Betriebsdauer ca 100 Std, Ladezeit ca 2 – 5 Tage, je nach Witterung
12,5 kg, Abmessungen: (H x B) 970 x 215 mm



Bakenfuß, schwarz

ART.NR.: FPL.UNI.SW

Material:
100 % Recycling-Mischkunststoff
Lochbild / Öffnungen
3 x 48 mm DM
1 x 60 x 60 mm
1 x 40 x 40 mm
Abmessungen: 76 x 38 x 12 cm
1 Batteriefach ca. 175 x 150 x 95 mm
ca. 28 kg



Solar Baustellenleuchte


ART.NR.: BSTL.LED.SOL.R.T

VIA LED Solar Baustellenleuchte
mit Solarmodul und Tageslichtsensor
kein Batteriewechsel nötig,
inkl.Halterung
Leuchtfarben Rot / Transparent
Blinkzyklus ca. 60 / Min.

ANSPRECHPARTNER

Vertriebsleitung:	Bernd Stelzel	Tel. 0664 92 41 810	bernd.stelzl@esah.at
Niederösterreich:	Jürgen Hinterleitner	Tel. 0664 24 33 536	j.hinterleitner@esletzbichler-gruppe.at
Steiermark:	Michael Berger-Hirsch	Tel. 0664 24 33 531	m.berger@esletzbichler-gruppe.at

Esletzbichler Straßenausrüstung Handels GmbH, Amonstraße 15, 3293 Lunz am See, T: 0 74 86 80 88
strassenausruistung@esletzbichler-gruppe.at, www.esletzbichler-gruppe.at



Lager- und Transportbox

ART.NR.: TS.TB.5.KB

Für 5 Klappbaken
In der Lagerbox/Transportbox können bis zu 5 Klappbaken bequem und sicher gelagert werden. Die Box verfügt über zwei Tragegriffe und kann von zwei Personen getragen werden.

Abmessung ca. 65 x 35 x 30 cm

Gewicht ca. 8,0 kg

Material Stahl feuerverzinkt



Transportgestell und Lagergestell für Klappbaken

ART.NR.: TS.TB.20.WB

Passend für bis zu 20 Klappbaken

Material Stahl feuerverzinkt

Abmessungen ca. 125 x 130 x 103 cm

Gewicht ca. 150 kg



Transportgestell für Klappbaken

ART.NR.: TS.TB.28.KB

Transportgestell für 28 Klapp-Baken
Standrohre aus 40 x 40 mm Vierkantröhr
Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet
Abmessungen ca. 139 x 129 x 117 cm
Gewicht ca. 187 kg

ANSPRECHPARTNER

Vertriebsleitung:	Bernd Stelzel	Tel. 0664 92 41 810	bernd.stelzl@esah.at
Niederösterreich:	Jürgen Hinterleitner	Tel. 0664 24 33 536	j.hinterleitner@esletzbichler-gruppe.at
Steiermark:	Michael Berger-Hirsch	Tel. 0664 24 33 531	m.berger@esletzbichler-gruppe.at

Esletzbichler Straßenausrüstung Handels GmbH, Amonstraße 15, 3293 Lunz am See, T: 0 74 86 80 88
strassenausruetzung@esletzbichler-gruppe.at, www.esletzbichler-gruppe.at